

## Podstawowe informacje



## Dane techniczne projektu

<b>Całkowita powierzchnia</b>	<b>297 m<sup>2</sup></b>
<b>Powierzchnia użytkowa</b>	<b>123.40 m<sup>2</sup></b>
<b>Powierzchnia zabudowy</b>	<b>103.20 m<sup>2</sup></b>
<b>Powierzchnia dachu</b>	<b>184.50 m<sup>2</sup></b>
<b>Kubatura</b>	<b>885.90 m<sup>3</sup></b>
<b>Wymiary budynku</b>	<b>12.20 x 10.10 m</b>
<b>Kąt nachylenia</b>	<b>40°</b>
<b>Wysokość budynku</b>	<b>8.30 m</b>
<b>Wymiary działki</b>	<b>20.20 x 20.10 m</b>


## Opis projektu

**Dom parterowy, z użytkowym poddaszem, podpiwniczony, z garażem**  
 Wersja technologiczna: murowana - beton komórkowy  
 Ściany zewnętrzne: bloczki YTONG ENERGO gr. 36,5cm  
 Ściany wewnętrzne: bloczki SILKA gr. 24cm, 12cm  
 Strop: żelbetowy  
 Konstrukcja dachu: drewniana, jętkowa  
 Rodzaj schodów: żelbetowe  
 Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna ROBENE  
 Elewacje: tynk  
 Typ ogrzewania: kocioł na węgiel lub kocioł gazowy

## Elewacje



## Sytuacje



**Rzuty****Piwnica 38.10 m<sup>2</sup>**

<b>pomieszczenie gospodarcze</b>	13.00 m <sup>2</sup>
<b>kotłownia</b>	9.70 m <sup>2</sup>
<b>pomieszczenie gospodarcze</b>	6.40 m <sup>2</sup>
<b>korytarz</b>	5.70 m <sup>2</sup>
<b>schody</b>	3.30 m <sup>2</sup>

**Parter 63.90 m<sup>2</sup>**

<b>garaż</b>	25.30 m <sup>2</sup>
<b>jadalnia</b>	17.50 m <sup>2</sup>
<b>hol</b>	9.80 m <sup>2</sup>
<b>kuchnia</b>	7.00 m <sup>2</sup>
<b>łazienka</b>	6.60 m <sup>2</sup>
<b>sień</b>	5.50 m <sup>2</sup>
<b>klatka schodowa</b>	3.70 m <sup>2</sup>
<b>korytarz</b>	3.00 m <sup>2</sup>
<b>pokój dzienny</b>	3.00 m <sup>2</sup>

**Rzuty****Poddasze 68.40 m<sup>2</sup>**

<b>pokój</b>	14.50 m <sup>2</sup>
<b>pokój</b>	13.30 m <sup>2</sup>
<b>pokój</b>	11.10 m <sup>2</sup>
<b>pokój</b>	9.70 m <sup>2</sup>
<b>łazienka</b>	8.00 m <sup>2</sup>
<b>przedpokój</b>	5.40 m <sup>2</sup>
<b>garderoba</b>	3.40 m <sup>2</sup>
<b>klatka schodowa</b>	3.00 m <sup>2</sup>