

Podstawowe informacje



Dane techniczne projektu

Całkowita powierzchnia	248.60 m²
Powierzchnia użytkowa	122.20 m²
Powierzchnia zabudowy	120.20 m²
Powierzchnia dachu	200.70 m²
Kubatura	810 m³
Wymiary budynku	13.90 x 9.70 m
Kąt nachylenia	40°
Wysokość budynku	6.30 m
Wymiary działki	21.90 x 19.70 m


Opis projektu

Dom parterowy, z użytkowym poddaszem, z garażem, częściowo podpiwniczony
 Wersja technologiczna: murowana - ceramika
 Ściany zewnętrzne: cegła ceramiczna gr. 25cm + ocieplenie 10cm + oblicowane cegłą pełną lub klinkierową, ściany poddasza - okładzina drewniana
 Ściany wewnętrzne: cegła kratówka
 Strop: żelbetowy
 Konstrukcja dachu: drewniana, jętkowa
 Rodzaj schodów: żelbetowe
 Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub betonowa
 Elewacje: tynk szlachetny, deskowanie, podmurówka - płytki klinkierowe
 Typ ogrzewania: kocioł na gaz

Elewacje



Sytuacje



Rzuty**Piwnica 37.70 m²**

klatka schodowa	11.30 m ²
kotłownia	11.20 m ²
korytarz	9.30 m ²
pomieszczenie gospodarcze	5.90 m ²

Parter 69.40 m²

pokój dzienny	26.50 m ²
garaż	18.60 m ²
pokój	11.60 m ²
kuchnia	11.10 m ²
hol	7.40 m ²
łazienka	4.20 m ²
sień	4.20 m ²
klatka schodowa	3.20 m ²
korytarz	1.20 m ²

Rzuty**Poddasze 58.50 m²**

pokój	15.50 m ²
pokój	15.30 m ²
pokój	10.00 m ²
łazienka	7.80 m ²
przedpokój	6.70 m ²
klatka schodowa	3.20 m ²