

## Podstawowe informacje



## Dane techniczne projektu

Całkowita powierzchnia	561 m <sup>2</sup>
Powierzchnia użytkowa	122.80 m <sup>2</sup>
Powierzchnia zabudowy	184.40 m <sup>2</sup>
Powierzchnia dachu	272.50 m <sup>2</sup>
Kubatura	1 250 m <sup>3</sup>
Wymiary budynku	16.10 x 12.30 m
Kąt nachylenia	35°
Wysokość budynku	8.20 m
Wymiary działki	24.10 x 22.30 m




## Opis projektu

**Dom parterowy, podpiwniczony, możliwość adaptacji poddasza w II etapie budowy**  
 Wersja technologiczna: murowana - ceramika  
 Ściany zewnętrzne: pustak ceramiczny typu „U” gr. 25 cm  
 Ściany wewnętrzne: konstrukcyjne: pustak ceramiczny typu „U” gr. 25 cm; działowe: cegła kratówka gr.12 cm  
 Strop: typu Ackerman  
 Konstrukcja dachu: drewniana, płatiwiowa  
 Rodzaj schodów: żelbetowe  
 Pokrycie dachu: dachówka betonowa lub ceramiczna BRAA  
 Elewacje: tynk firmy SICHER BAUTECHNIK  
 Typ ogrzewania: kocioł na gaz

## Elewacje



## Sytuacje



**Rzuty****Piwnica 0 m<sup>2</sup>**

<b>pomieszczenie gospodarcze</b>	0.00 m <sup>2</sup>
<b>kotłownia</b>	0.00 m <sup>2</sup>
<b>korytarz</b>	0.00 m <sup>2</sup>
<b>klatka schodowa</b>	0.00 m <sup>2</sup>
<b>pomieszczenie gospodarcze</b>	0.00 m <sup>2</sup>
<b>pomieszczenie gospodarcze</b>	0.00 m <sup>2</sup>
<b>pokój hobby</b>	0.00 m <sup>2</sup>
<b>pokój hobby</b>	0.00 m <sup>2</sup>

**Parter 122.60 m<sup>2</sup>**

<b>pokój dzienny</b>	35.50 m <sup>2</sup>
<b>łazienka</b>	2.80 m <sup>2</sup>
<b>spizarka</b>	3.30 m <sup>2</sup>
<b>sień</b>	4.70 m <sup>2</sup>
<b>łazienka</b>	7.00 m <sup>2</sup>
<b>hol</b>	11.80 m <sup>2</sup>
<b>kuchnia</b>	12.90 m <sup>2</sup>
<b>pokój</b>	13.70 m <sup>2</sup>
<b>pokój</b>	13.70 m <sup>2</sup>
<b>sypialnia</b>	17.20 m <sup>2</sup>
<b>klatka schodowa</b>	0.00 m <sup>2</sup>

**Rzuty****Poddasze 0 m<sup>2</sup>**

klatka schodowa

0.00 m<sup>2</sup>

strych

0.00 m<sup>2</sup>