

Podstawowe informacje



Dane techniczne projektu

Całkowita powierzchnia	258.50 m ²
Powierzchnia użytkowa	120.20 m ²
Powierzchnia zabudowy	94.80 m ²
Powierzchnia dachu	178.40 m ²
Kubatura	725 m ³
Wymiary budynku	10 x 9.40 m
Kąt nachylenia	45°
Wysokość budynku	8.70 m
Wymiary działki	18 x 19.40 m




Opis projektu

Dom parterowy, z użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczony Na parterze znajduje się sieni, hol, kuchnia z jadalnią, pokój dzienny oraz 2 pokoje i łazienka. Na poddaszu rozmieszczono przedpokój, 3 pokoje, łazienkę i garderobę. Zwarta, prostopadłościenna bryła budynku nakryta dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 45°. Urozmaiceniem są daszki nad wejściem i tarasem oraz 2 lukarny. Nisko osadzone dach oraz deskowania ścian szczytowych nadają budynkowi tradycyjny charakter. Wersja technologiczna: murowana - beton komórkowy Ściany zewnętrzne: beton komórkowy + styropian

Elewacje



Sytuacje



Rzuty**Piwnica 39 m²**

klątka schodowa	9.50 m ²
pomieszczenie gospodarcze	8.40 m ²
pomieszczenie gospodarcze	5.70 m ²
pomieszczenie gospodarcze	5.40 m ²
korytarz	5.10 m ²
kotłownia	4.90 m ²

Parter 73.60 m²

pokój dzienny	20.70 m ²
kuchnia	15.60 m ²
hol	10.30 m ²
pokój	9.50 m ²
pokój	8.50 m ²
sień	3.40 m ²
wc	2.80 m ²
klątka schodowa	2.80 m ²

Rzuty**Poddasze 51.80 m²**

pokój	13.20 m ²
pokój	13.00 m ²
pokój	10.30 m ²
przedpokój	4.70 m ²
łazienka	4.60 m ²
garderoba	3.20 m ²
klatka schodowa	2.80 m ²