

Podstawowe informacje



Dane techniczne projektu

Całkowita powierzchnia	297.60 m ²
Powierzchnia użytkowa	103.20 m ²
Powierzchnia zabudowy	85 m ²
Powierzchnia dachu	156.20 m ²
Kubatura	714.20 m ³
Wymiary budynku	10.70 x 8.40 m
Kąt nachylenia	42°
Wysokość budynku	8.80 m
Wymiary działki	18.70 x 18.40 m




Opis projektu

Dom parterowy, z użytkowym poddaszem, podpiwniczony, z garażem
UWAGA! Termin realizacji zamówienia do ustalenia z Biurem Obsługi Klienta tel.: 17 852 52 30 lub rzeszow@grupadobrydom.pl
 Wersja technologiczna: murowana - beton komórkowy
 Ściany zewnętrzne: bloczki SOLBET Optimal gr. 24 cm + docieplenie płyty styropianowe GOLD fasada gr. 15 cm firmy Termoo rganika
 Ściany wewnętrzne: konstrukcyjne: bloczki SOLBET Optimal gr. 24 cm, działowe: bloczki SOLBET Optimal gr. 12 cm
 Strop: żelbetowy
 Konstrukcja dachu: drewniana, jętkowa
 Rodzaj schodów: żelbetowe
 Pokryc...

Elewacje



Sytuacje



Rzuty**Piwnica 0 m²**

garaż	0.00 m ²
kotłownia	0.00 m ²
klatka schodowa	0.00 m ²
pomieszczenie gospodarcze	0.00 m ²
pralnia	0.00 m ²
korytarz	0.00 m ²

Parter 59.90 m²

pokój dzienny	22.30 m ²
pokój	8.70 m ²
kuchnia	8.30 m ²
hol	7.00 m ²
gabinet	6.40 m ²
sień	4.70 m ²
łazienka	2.50 m ²
klatka schodowa	0.00 m ²

Rzuty**Poddasze 43.50 m²**

sypialnia	11.50 m ²
pokój	10.10 m ²
pokój	9.10 m ²
przedpokój	6.30 m ²
łazienka	5.60 m ²
garderoba	0.90 m ²
klatka schodowa	0.00 m ²